

Таблица совместимости самопрессии к различным цилиндрическим замкам

№	Название замка	Страна замка	Используемая фольга	Вероятность открытия с 1 раза	Совместимость	Примечание
1	ABUS - X12R/M12R/P12R/EC-880	Германия	AL 0.06 мм	85%		
2	ABUS EC-700/800	Германия	AL 0.06 мм	70-75%	21, 27	
3	ABUS EC-550/660/750/850	Германия	AL 0.06 мм Китай	60%	4, 28, 91	
4	ABUS D6/D10/D15/EC-S	Германия	AL 0.06 мм Китай	60%	3, 28, 91	
5	ABUS VELA 1000	Германия	AL 0.05-0.06 мм (или Китай)	60%		
6	ABUS XP2/XP20	Германия	AL 0.06-0.07 мм, CU 0.05	85%	22, 25	
7	AGB 9000/7000	Италия	Скотч 0.04 мм	95%		
8	AGB SCUDO 5000 (двурядный)	Италия	AL 0.05-0.07 мм, CU 0.05	80-85%		
9	AGB SCUDO 7 PIN	Италия	AL 0.05 мм Китай	90%		
10	AGB SCUDO DCK	Италия	Скотч 0.03-0.04 мм	80%		
11	AMIG (двурядный)	Испания	AL 0.05 мм	90%	14, 31, 32, 72	
12	Apecs CD	КИТАЙ	CU 0.05	85-90%		
13	APECS QM	КИТАЙ	AL 0.05 мм Китай	85%		
14	APECS RT	КИТАЙ	AL 0.05 мм Китай	85%	11, 31, 32, 72	
15	Apecs SM	КИТАЙ	AL 0.05 мм	85-90%		
16	ATRA DIERRE NEOS	Италия	AL 0.05 мм Китай	80%		
17	Avers BM	Турция	CU 0.05	85-90%		
18	AZBE HS-3/HS-4	Испания	AL 0.05-0.06 мм	90%		
19	Azbe HS6	Испания	AL 0.05 мм Китай	90%		
20	AZBE HS7	Испания	AL 0.05 мм Китай	90%		
21	BRICARD	Франция	AL 0.06 мм	70-75%	2, 27	

Таблица совместимости самопрессии к различным цилиндрическим замкам

22	BRICARD DUAL XP	Франция	AL 0.06-0.07 мм, CU 0.05	85%	6, 25	
23	BRICARD XP	ФРАНЦИЯ	AL 0.06 мм	90%		
24	BULL	Китай	AL 0.05 мм Китай	95%	98, 111, 134	
25	CISA AP3/AP4	Италия	AL 0.06-0.07 мм, CU 0.05	85%	6, 22	
26	CISA ASIX / CISA ASIX P8	ИТАЛИЯ	AL 0.05-0.08 мм Китай, CU 0.05	75-80%		
27	CISA ASTRAL V1	Италия	AL 0.06 мм	70-75%	2, 21	
28	CISA ASIX/ASTRAL/TEKNO	Италия	AL 0.06 мм Китай	60%	3, 4, 91	
29	CORBIN/IFAM	Италия	AL 0.05 мм Китай	80%	51	
30	Crit P-238		AL 0.06 мм Китай	85-90%		
31	DELTA GD6/GB5 (двурядный)	Польша	AL 0.06 мм Китай	85%	11, 14, 32, 72	
32	DELTA WB4 (двурядный)	Польша	AL 0.05 мм	90%	11, 14, 31, 72	
33	Ezcurra DS10	Испания	AL 0.05-0.06 мм	75-80%		
34	Ezcurra DS15	Испания	AL 0.04-0.06 мм	75-80%		
35	FAC №2	Испания	AL 0.05-0.08 мм, CU 0.05	60-70%		
36	FAC RED KEY	Испания	AL 0.05 мм Китай	90%	103	
37	for english type locks		Скотч 0.04 мм	70%		
38	FUARO	Турция	AL 0.05-0.06 мм Китай	90%	71, 78, 81, 90	
39	Fuaro D500	Турция	CU 0.05	85-90%		
40	Fuaro R600 (6 pins, fat key)	Турция	AL 0.05-0.06 мм Китай	80%		
41	Gerda EVO	Польша	AL 0.06 мм Китай	95%		
42	Gerda Gerda WK M3	Польша	AL 0.05-0.06 мм Китай	80%	62, 63	
43	Gerda Gerda WK M4\Gerda PRO	Польша	AL 0.05 мм Китай	90%	65, 84	
44	GERDA H-PLUS	Польша	AL 0.05 мм Китай	90%		
45	GERDA WK M-1	Польша	AL 0.05 мм Китай	80-85%		
46	GERDA WK M7	Польша	AL 0.07 мм, CU 0.05	50%	52, 53, 54	
47	Guardian Standart/High (двурядка)	РФ	AL 0.07 мм, CU 0.05	95%	48	

Таблица совместимости самопрессии к различным цилиндрическим замкам

48	Guardian Basic (однорядка)	РФ	AL 0.05 мм Китай	95%	47	
49	HERACLES Y7 & Y7+	ФРАНЦИЯ	AL 0.06 мм	70%		
50	HERACLES Y8	ФРАНЦИЯ	AL 0.05 мм	50%		
51	IFAM IRIIDIUM/PLATINUM	Испания	AL 0.08 мм	80%	29	
52	ISEO R7	Италия	AL 0.07 мм, CU 0.05	50%	46, 53, 54	
53	Iseo R6	Италия	AL 0.05-0.06 мм Китай	50%	46, 52, 54	
54	ITO	Турция	AL 0.07 мм, CU 0.05	50%	46, 52, 53	
55	KALE 164 CECM (3 ряда)	Турция	Скотч 0.04 мм	85%		
56	Kale S164	Турция	CU 0.1	90%		
57	Kale x2 164B	Турция	AL 0.05 мм, CU 0.05	90%		
				70%		
58	LINCE	Испания	AL 0.07 мм, CU 0.05			
59	LOCKS 4 VANS	Англия	AL 0.05 мм Китай	80%	82, 88, 89, 97	
60	Manera	Китай	AL 0.05 мм	90%	38, 78, 128	
61	Master Lock		CU 0.04	90%	140, 142, 143	
62	MCM E8	Испания	AL 0.05-0.06 мм Китай	70%	42, 63	
63	MCM AS6	Испания	AL 0.06 мм Китай	70%	42, 62	
64	MCM S	Испания	AL 0.05 мм Китай	80-85%		
65	MCM SCX	Испания	AL 0.06 мм Китай	70%	43, 84	
66	MCM SS	Испания	AL 0.05 мм	90%		
67	MG HS (1 ряд.)	Италия	Скотч 0.05 мм	80%		
68	MG SERRATURE HS/HSP	Италия	Скотч 0.05 мм	80%	67, 144	
69	MG SERRATURE X8	Италия	AL 0.05 мм Китай	80%		
70	MOIA	Италия	AL 0.05 мм	95%		
71	Mortira	Китай	AL 0.05 мм	95%	38, 60, 78, 128	
72	MOTTURA PROJECT (двурядный)	Италия	AL 0.05-0.06 мм Китай или 0.07 мм, CU 0.05	65%	11, 14, 31, 32	
73	Nissan GT-R		Скотч 0.05 мм			

Таблица совместимости самоимпрессии к различным цилиндрическим замкам

74	OMEC	ИТАЛИЯ	AL 0.06, 0.08 мм	65-70%		Открывается пока новый, после 3-4 раз перестаёт
75	POLAR R/L	Китай	AL 0.05 мм Китай	95%		
76	Punto Z407		CU 0.04	85-90%		
77	SECUREMME EVO K1		AL 0.05 мм Китай	90%		
78	SECUREMME K2	Италия	AL 0.04-0.05 мм	95%	38, 60	
79	Securemme K22	Италия	AL 0.05 мм	95%		
80	ST8 ARCU/TESA ST8 (AR8/AT8)	Испания	AL 0.06-0.08 мм, CU 0.05	90%		
81	STANDERS	Франция	AL 0.06-0.09 мм, CU 0.05	50%	38, 90	
82	STS CS5/ARCU	Испания	AL 0.08 мм	60%	88, 89, 97	
83	STS IX (TESA)	Испания	Скотч 0.03-0.04 мм	85-90%		
84	TECON TC6	Испания	AL 0.05 мм Китай	75-80%	65, 43	
85	TESA T-10 (SECURITESA)	Испания	AL 0.05-0.08 мм, CU 0.05	80%		
86	TESA T60 ASSA ABLOY	Испания	AL 0.05 мм Китай	70%		
87	TESA T70	Испания	AL 0.05 мм Китай	75-80%		
88	TESA T80	Испания	AL 0.05-0.07 мм, CU 0.05	60%	59, 82, 89, 97, 106	
89	TESA TX80	Испания	AL 0.06-0.08 мм, CU 0.05	60%	59, 82, 88, 97, 113	
90	THIRARD	Франция	AL 0.07 мм, CU 0.05	50%	38, 81	
91	THIRARD/BRICARD	Франция	AL 0.06 мм Китай, AL 0.05	65%		
92	TITAN K55 / K5	СЛОВЕНИЯ	AL 0.05 мм	50%		
93	UCEM 2000	Испания	AL 0.05 мм Китай, AL 0.04	90%		
94	UCEM UAB	Испания	AL 0.05 мм Китай	90%		
95	VEGA VP-7	Германия	AL 0.05 мм	95%		
96	VENDLOCK		Скотч 0.04 мм	95%		
97	YALE HS-K (AZBE)	ИСПАНИЯ/ИЗР АИЛЬ	AL 0.05 мм	80%	59, 82, 88, 89	

Таблица совместимости самопрессии к различным цилиндрическим замкам

98	YALE SERIES 1000/1500	Испания	AL 0.05 мм Китай	95%	24, 111, 134	
99	YALE YL6	Испания	AL 0.05 мм Китай	95%		
100	YALE/MAGNUM/RB/MUL-T-LOCK 7+7/INTEGRATOR/ALBA/PELLED	Израиль	AL 0.06 мм Китай	60%		
101	YALE/SHERLOCK(ШЕРЛОК)/HARDLOCK/APECS(АПЕКС)/TRION(ТРИОН) - КИТАЙ		AL 0.06 мм Китай	70%		Обязательно применять Смазку WD 40 и рывки
102	АПЕКС/POLAR НАКЛАДНОЙ	Китай	Скотч 0.05 мм	95%		
103	Kale 6 pins	Турция	AL 0.06 мм Китай	90%	36	
104	Kale (двухрядка) №2 (СТАРАЯ KALE)	Турция	AL 0.07 мм, CU 0.05	95%		
105	TESA TD60	Испания	AL 0.06-0.07 мм, CU 0.05	70%		
106	TESA TX70	Испания	AL 0.05 мм Китай	75-80%	88	
107	BASI V55	Германия	AL 0.05 мм Китай	85-90%		
108	Amig 10000/10000E (Однорядный)	Испания	AL 0.05-0.06 мм Китай	90%	109, 110	
109	Delta GB5/WB4 (Однорядный)	Польша	AL 0.05-0.06 мм Китай	85%	108, 110	
110	Mottura project (Однорядный)	Италия	AL 0.05-0.06 мм Китай	65%	108, 109	
111	Vachette V-DIS	Франция	AL 0.05 мм Китай	95%	24, 98, 134	
112	Tesa ST6	Испания	AL 0.05 мм	85%		
113	Nemef	Нидерланды	AL 0.06 мм	65%	89	
114	Basi CX6	Германия	AL 0.06-0.08 мм, CU 0.05	85-90%		
115	Gerda H plus	Польша	AL 0.05-0.06 мм Китай	95%		
116	TOP SECURITY / SNAUZER / S.F.B. / APFQS / BATIS /	Китай	AL 0.05-0.06 мм Китай	95%	130	Навесные замки
117	Thirard Trafic 6/12	Франция	AL 0.05-0.06 мм Китай	95%		
118	Standers (профиль Abus)	Франция	AL 0.05-0.06 мм Китай	95%		
119	Lock	Китай	Скотч 0.04-0.05 мм	95%		накладной
120	Standers/Lock+	Франция	AL 0.05-0.06 мм Китай	80%		

Таблица совместимости самопрессии к различным цилиндрическим замкам

121	Kaba-8	Германия	Скотч 0.05 мм	85-90%		
122	Tesa Mega 6	Испания	AL 0.05-0.06 мм Китай	90%		
123	AGA Tecsesa	Испания	Скотч 0.04-0.05 мм	95%		
124	Tesa T10 P	Испания	AL 0.05 мм	95%		
125	RAV-BARIACH RB-40	Израиль	AL 0.06 мм Китай	75-80%		
126	AMIG 5000	Испания	AL 0.05-0.06 мм Китай	90%		
127	AGA SERIE FICHET (15)	Испания	Скотч 0.04-0.05 мм	95%		
128	POTENT 4000	Италия	AL 0.06, 0.08 мм	95%	60, 71	
129	VACHETTE VOLT	Франция	AL 0.05 мм Китай	90%		
130	VIRO	Италия	AL 0.05 мм	95%	116	
131	POLLUX INOUI	Франция	AL 0.06 мм Китай	85-90%		
132	VACHETTE VRX	Франция	AL 0.06-0.08 мм, CU 0.05	50%		
133	SECUREMME K-64/1B	Италия	AL 0.05-0.06 мм	95%		
134	SECUREMME K1	Италия	AL 0.05 мм Китай	95%	24, 98, 111	
135	SECUREMME K3.3 (A1)	Италия	AL 0.05-0.06 мм	95%		
136	SECUREMME K-64/1A	Италия	AL 0.05-0.06 мм	95%		
137	SECUREMME K-64/3C	Италия	AL 0.05-0.06 мм	95%		
138	THT	Испания	AL 0.06 мм	95%		
139	Кировский крест	Россия	Скотч 0.04-0.05 мм	95%		
140	Mottura Viper	Италия	AL 0.06 мм	95%	61, 142, 143	
141	IFAM WX / WX 1000	Испания	AL 0.06 мм	95%		
142	Buonelle	Италия	AL 0.06 мм	95%	61, 140, 143	
143	SECUREMME K3	Италия	AL 0.06 мм	95%	61, 140, 142	
144	UFO Van Locks – Serrature Meroni	Италия	Скотч 0.03-0.04 мм	80%	68	
145	SECUREMME K50	Италия	AL 0.05-0.06 мм Китай	95%		
146	Tesa TK100	Испания	AL 0.07-0.08 мм, CU 0.05	95%		
147	SECUREMME K-64/2C	Италия	AL 0.06 мм	95%		
148	Квартирный крест (Kale, Аpecс)	Россия	Скотч 0.03-0.04 мм	95%		
149	SECUREMME K5	Италия	AL 0.06 мм Китай	80%		
150	SECUREMME K75 (751)	Италия	AL 0.05-0.06 мм Китай	95%		
151	SECUREMME K75 (752)	Италия	AL 0.05-0.06 мм Китай	95%		

Таблица совместимости самопрессии к различным цилиндрическим замкам

152	PICARD VTX	Франция	AL 0.06 мм Китай	70%	153, 154	
153	DOM T250 / Metalux	Германия	AL 0.06 мм Китай	70%	152, 154	
154	TITAN T250	Словения	AL 0.06 мм Китай	70%	152, 153	
155	TORNADO 2 - RS7	Израиль	Скотч 0.05 мм	50%		
156	Excellent 7x7	Израиль	AL 0.05 мм Китай	95%		
157	Universal		AL 0.06 мм Китай	95%		Подходит под разные типы замков со стандартным профилем
158	POTENT SECUR S 34	Италия	AL 0.06 мм Китай	85-90%		
159	DIERRE BASIC	Италия	AL 0.05 мм Китай	85-90%		
160	Assa Abloy	Швеция	AL 0.05 мм Китай	70-75%		
161	Ezcurra SEA	Испания		95%		комплект как на фото + шестигранник + видеоурок
162	Dierre New Power	Италия		75%		2 одинаковые насадки силовые + длинная рукоятка + баночка парафина + видеоурок
163	ISEO R700	Италия	AL 0.05 мм Китай (низ), Скотч 0.05 мм (верх)	95%		
164	Pro Group (PG) P-10		AL 0.05 мм Китай	95%		
165	Yale Y2S	Италия\Испания	AL 0.05 мм Китай	95%		
166	Abus XD25	Германия	AL 0.06 мм	95%		
167	Fuaro 2 lines			95%		
168	Pro 49A	Италия\Греция	AL 0.08 мм	90%		

Таблица совместимости самопрессии к различным цилиндрическим замкам

169	Pro 49	Италия\Греция	AL 0.08 мм	90%		
170	Salpie	Италия\Греция	CU 0.05, AL 0.06-0.07 мм	90%		
171	Wilka Carat	Германия\Польша	AL 0.05 мм Китай	70%		Доп оборудование крючки, рукоятки. Видеоурок
172	TEICOCIL крестовой	Португалия	Скотч 0.04 мм	95%		

Примечание:

1. При заказе инструмента, ссылайтесь на порядковый номер в текущей таблице
2. В таблице указаны совместимости инструмента по профилям замка, фольга может отличаться